

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО НПО «Гарант»  
Хворов С.Н.  
ХХХХ  
«3» 05 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению средства инсектицидного  
«ЭКО-Абсолют порошок»

Самара  
2018 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению средства инсектицидного  
«Эко-Абсолют порошок»  
(ООО НПО «Гарант», Россия, Самара)

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1. Средство «Эко-Абсолют порошок» представляет собой порошок светло-серого цвета. В состав порошка входит 2 природных компонентов:

- диатомита — порошка окаменелых панцирей древних моллюсков, обработанных по специальной технологии для придания ему свойства впитывания влаги;
- мелкоизмельченных соцветий долматской ромашки (пиретрума) — высокоэффективного растительного инсектицида.

Компоненты порошка усиливают и ускоряют общее инсектицидное действие. Попадая на насекомое, диатомит вызывает повреждение покровов тела насекомого и, обладая гидрофильными свойствами, приводит к его постепенному обезвоживанию. Пиретрум, обладая нервно - паралитическим действием, попадая на поврежденные диатомитом покровы, ускоряет действие диатомита, приводя насекомое к параличу с последующей гибелью. Время наступления гибели от 1 до 2 часов в зависимости от количества попавшего на насекомое порошка. Благодаря пиретруму происходит быстрая гибель большей части популяции насекомых в течение нескольких дней после применения порошка, диатомит не разрушается и не теряет своих свойств, поэтому оказывает длительное – до 3 лет – остаточное защитное действие.

1.2. Средство предназначено для уничтожения тараканов, муравьев, блох, клопов, чешуйниц, сверчков, пауков, мокриц, двухвосток и других ползающих насекомых в помещениях и на открытых территориях; борьбы с плесенью и повышенной влажностью в погребах, складах, овощехранилищах; подкормки домашних и садовых растений.

1.3. Средство готово к применению, не имеет запаха, безопасно для людей, животных и растений.

1.4. Средство можно втирать в шерсть домашних животных и птиц для уничтожения эктопаразитов

**2 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**2.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ**

2.1.1. Порошок наносят тонким слоем в местах обнаружения, скопления, возможного обитания тараканов или на пути их проникновения в помещение. Обрабатывают отверстия и щели в стенах, дверных коробках, порогах, щели вдоль плинтусов, облицовочных покрытий, места разрушений на водоводе и выводе труб водопроводной, отопительной и канализационной систем, под раковинами, на заднюю поверхность мебели.

2.1.2. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой численности насекомых обрабатывают и смежные помещения для предотвращения их заселения тараканами.

2.1.3. Норма расхода порошка составляет 5 г на м. кв.

2.1.4. Повторные обработки проводят при новом появлении тараканов.

**2.2. УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ**

2.2.1. Для уничтожения рыжих домовых муравьев обрабатывают пути их передвижения («дорожки»), места их обнаружения, по плинтусам и щелям в стене, в столах, ящиках, шкафах и т.д.

2.2.2. Для уничтожения черных садовых и других видов муравьев на открытых участках, обрабатывают места их скопления и передвижения: муравейники и вокруг них, веранды, пороги, оконные и дверные рамы, земли вокруг деревьев, трухлявые пни, дорожки в теплицах, деревянные ограждения грядок.

2.2.3. Порошок наносят тонким слоем из расчета 5 г на м. кв.

2.2.4. Повторные обработки проводят при новом появлении муравьев.

### 2.3. УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ

2.3.1. Порошок равномерно наносят в места обитания клопов. Скопления насекомых выявляют предварительно перед обработкой. Препарат наносят на участки стен, мебели, за плинтусами, а также на заднюю поверхность мебели и обратную сторону ковров и картин.

2.3.2. Норма расхода порошка составляет 5 г на м. кв.

2.3.3. Повторные обработки проводят при новом появлении клопов.

### 2.4. УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ

2.4.1. Для уничтожения блох в помещениях обрабатывают поверхность пола (особенно в местах отставания линолеума и плинтусов), щели за плинтусами, ковры и дорожки с обратной стороны. При наличии в доме животных (кошки, собаки) обрабатывают места их отдыха – нижнюю сторону подстилок и ковриков.

2.4.2. Норма расхода порошка составляет 5 г на м. кв. В захламленных подвалах (если очистка их затруднена) расход можно увеличить вдвое.

2.4.3. Повторные обработки проводят при новом появлении блох.

### 2.5. УНИЧТОЖЕНИЕ МОКРИЦ, ЧЕШУЙНИЦ, ДВУХВОСТОК

2.5. 1. Порошок наносят тонким слоем в местах обнаружения, скопления, возможного обитания мокриц, чешуйниц, двухвосток. Обрабатывают отверстия и щели в стенах, потолке, полу, щели вдоль плинтусов, облицовочных покрытий, под оконными рамами, места разрушений на водоводе и выводе труб водопроводной, отопительной и канализационной систем, под раковинами, под ванной.

2.5.2. Норма расхода порошка составляет 5 г на м. кв.

2.5.3. Повторные обработки проводят при новом появлении насекомых.

### 2.6. УНИЧТОЖЕНИЕ СВЕРЧКОВ И ПАУКОВ

2.6.1. Для уничтожения сверчков и пауков обрабатывают места их обнаружения, скопления и возможного обитания. Обрабатывают отверстия и щели в стенах, потолке, полу, щели вдоль плинтусов, облицовочных покрытий, под оконными рамами, за радиаторами отопительной системы, а также на заднюю поверхность мебели и обратную сторону ковров и картин. Особое внимание уделяют углам в помещении.

2.6.2. Норма расхода порошка составляет 5 г на м. кв.

2.6.3. Повторные обработки проводят при новом появлении насекомых.

### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Нетоксично! Избегать попадания в глаза и на слизистые, при попадании — промыть водой. Хранить в сухом, недоступном для детей месте.